



Gestione Rifiuti
Gestion des déchets
hospitaliers

www.francehopital.com
www.francehopital.fr

francehopital®
trolleys for healthcare



La raccolta, il trasporto e l'organizzazione dei rifiuti richiede una vasta gamma di attrezzature. La corretta gestione necessita di essere sistematicamente organizzata con i giusti contenitori per ogni punto di raccolta o trattamento. La nostra ricca proposta semplifica la gestione dei rifiuti, assicurando vantaggi economici ed alti livelli di sicurezza e controllo delle infezioni.

La collecte, le transport, le traitement, et le stockage des déchets nécessitent une large gamme d'équipements. La mise en place de ces équipements doit être organisé avec des containers appropriés pour chaque collecte ou traitement. Notre gamme de produits facilite le traitement des déchets en apportant un avantage économique et un haut niveau d'hygiène.

Gestione Rifiuti
Gestion des déchets hospitaliers



Indice - Sommaire

1. **WALLY & MAXIWALLY** 4
Cestini con apertura a ginocchio
Poubelle à ouverture par pression du genou
2. **CLIPPER** 6
Pattumiera in plastica
Poubelle en polypropylène ignifugé
3. **WASTY** 8
Portasacco con molla automatica
Collecteur de déchets à ouverture au pied
4. **ISEO carrelli portasacco** 10
Collecteur de déchets porte-sac ISEO
5. **Raccoglitori per rifiuti / Waste collectors** 11
Pattumiere in acciaio inox
Poubelles en Inox
6. **Contenitori monouso / Collecteurs DASRI** ... 12
Per rifiuti taglienti e acuminati
7. **Container per il trasporto** 13
Chiusi, in acciaio inox
Chariots fermés en Inox pour le transport des déchets
8. **Container per il trasporto** 14
Aperti, per tutti i trasporti
Chariots ouverts en Inox pour le transport des déchets

WALLY & MAXIWALLY

Cestini con apertura a ginocchio

Poubelle à ouverture par pression du genou



Bianco/Bianco – Grigio/Grigio – Verde/Grigio – Blu/Grigio
Blanc/Blanc – Gris/Gris – Vert/Gris – Bleu/Gris

WALLY & MAXIWALLY

I due originali cestini per rifiuti con apertura a ginocchio:
WALLY e MAXIWALLY, 8 e 20 litri.

Apertura a ginocchio che consente di non usare le mani; WALLY resta chiuso se non utilizzato, garantendo massima igiene e sicurezza.

Pensile WALLY può essere fissato a muro o sul carrello

Smontabile WALLY può venire disassemblato facilmente e assemblato in ogni sua parte. Poche semplici operazioni per sostituire o pulire i componenti.

Cestino interno entrambi i cestini interni, da 8 e 20 litri, hanno 4 alette ferma-sacco. Queste bloccano il sacchetto e lo rendono invisibile quando il coperchio è chiuso.

Perché usare WALLY?

- Colorato o monocromatico: WALLY è disponibile in diverse combinazioni di colori o in tinta unita, per adattarsi ad ogni ambiente.
- Agevola la pulizia essendo pensile.
- L'apertura a ginocchio evita il contatto delle mani con parti sporche.
- Design moderno e accurato.
- Di facile pulizia grazie a angoli smussati e assenza di spigoli.
- Materiali costruttivi che possono essere puliti e disinfettati facilmente.





Specifiche tecniche / Spécifications techniques

Codici prodotto Code article	WAL	MWAL
Materiali Matière	plastica ABS - cestino interno in polipropilene Plastique ABS - réceptacle intérieur en polypropylène	
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	220x200x360	350x250x520
Volume (L) Capacité (L)	8	20

WALLY & MAXIWALLY

Deux poubelles à ouverture par pression du genou ; volumes 8L et 20L.

Ouverture : le système à ouverture par le genou garantit l'hygiène des mains, en situation normale la poubelle est toujours fermée.

Montage : Les poubelles WALLY et MAXIWALLY peuvent être fixés à un mur ou montées sur un chariot

Démontage : Les poubelles WALLY et MAXIWALLY peuvent être entièrement démontées pour le nettoyage et la désinfection.

WALLY et MAXIWALLY ont chacune 4 petits volets qui retiennent le sac et le bloque dans la poubelle. Le sac n'est pas visible quand la poubelle est fermée.

Pourquoi utiliser des poubelles WALLY?

- Plusieurs combinaisons de couleurs sont disponibles (tri sélectif)
- Peut être fixé au mur pour un nettoyage aisé du sol
- L'ouverture par le genou évite tout contact avec les mains
- Formes simples et arrondis pour le nettoyage et la désinfection


CLIPPER

Pattumiera in
plastica ignifuga
Poubelle en
polypropylène
ignifugé



Ideale per la raccolta differenziata. Con il corpo grigio e il coperchio disponibile in 5 colori, con o senza foro centrale. Dalle dimensioni contenute, uno o più Clipper accostati trovano facilmente collocazione: tre Clipper occupano meno di un metro essendo larghi solo 32 cm l'uno.

*CLIPPER est idéal pour le tri des déchets. La poubelle **CLIPPER** est de couleur grise avec des couvercles de 5 coloris différents avec ou sans ouverture. De dimensions compactes, il est possible d'en placer plusieurs côte à côte pour le tri des déchets (trois sur moins d'un mètre).*





*Il design è stato attentamente studiato per adattarsi ovunque e mantenere il più elevato livello di igiene. Ergonomico, facile da utilizzare, senza spigoli, con le superfici lisce sia interne che esterne per agevolare la pulizia.
Coperchio in 5 diversi colori: rosso, verde, giallo, blu e grigio, e con differenti aperture per semplificare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.*



Clipper è in polipropilene autoestinguente classe V2: se brucia non rilascia gas o metalli pesanti.

Il coperchio si apre a 85° con il pedale; si chiude automaticamente al rilascio del pedale. Se si applica troppa pressione al pedale, il coperchio ha un sistema che blocca il coperchio aperto.

*Les formes de la poubelle **CLIPPER** ont été étudiées afin de concevoir un produit utilisable dans de nombreux environnements et de pouvoir garantir un degré d'hygiène élevé. Gardant l'ergonomie à l'esprit, les concepteurs ont développés un produit avec des formes simples, arrondies à l'intérieur et à l'extérieur, facile à nettoyer. Pour faciliter le tri des déchets, trois couvercles différents disponibles en 5 coloris peuvent être montés sur le corps de poubelle gris.*

CLIPPER est en polypropylène ignifugé Classe V2, la combustion de cette matière ne produit pas d'émissions de gaz toxiques.

Le couvercle s'ouvre, par pression sur une pédale, jusqu'à 85°, il se referme automatiquement dès que la pédale est libérée. Par une pression plus importante sur la pédale le couvercle reste ouvert.



Specifiche tecniche / Spécifications techniques

Materiali Matière	Polipropilene ecologico auto estinguente classe V2 Polypropylène ignifugé Classe V2
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	480x320x810
Capacità (L) / Capacité (L)	70
Ruote / Roues	2 Ø 80 mm

WASTY

Portasacco inox - Support sac poubelle



W70-2R



W70-SR



W70-4R

WASTY non è un comune portasacco. Non ha coperchio, ma un semplice ed efficace sistema di tenuta del sacco a molla con chiusura automatica, azionata a pedale.

WASTY n'est pas un support sac poubelle comme les autres. Son système de fermeture, sans couvercle, opéré par une pédale est simple et efficace. Depuis de nombreuses années ce système a été amélioré et reproduit des milliers de fois.



W70-M



W70-D

Specifiche tecniche / Spécifications techniques		
Codici prodotto / Code article	W70	W40
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	590x500x980	590x500x800
Capacità sacco (L) / Capacité des sacs (L)	70 / 70 à 120	40 / 40 à 70
Peso (Kg) / Poids (Kg)	6,2	5,3
Materiali Matière	Struttura in acciaio inox – Anello fermasacco in polipropilene autoclavabile - Base in polipropilene Structure en acier inoxydable - bandeau de fermeture et tablette en polypropylène autoclavable	
Ruote Roues	2 Ø 80 mm, girevoli – a richiesta: 4 ruote di cui 2 con freno – senza ruote 2 Ø 80 mm, pivotantes – sur demande, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins - sans roues	

Igiene e sicurezza

Solo la parte interna del sacco è a contatto con i rifiuti. La struttura è in acciaio inox, facile da pulire. Il sacco è aperto con un largo pedale frontale. Al rilascio del pedale il sacco si chiude subito e silenziosamente.

Anello fermasacco

In polipropilene copolimero (PP), prodotto a iniezione, riciclabile e facilmente sganciabile per la pulizia, sterilizzabile in autoclave. Si fissa alla struttura senza l'uso di utensili. Formato da due pezzi che integrano le cerniere.

Vasta scelta di modelli

Disponibile in due altezze: 960 mm per sacchi da 70 litri o più; 760 mm per sacchi da 40 litri o più, e in diverse configurazioni: due o quattro ruote, montato a muro per tenere libero il pavimento, senza ruote, con sistema frenante centrale e con doppio fermasacco.

Hygiène et sécurité

Il n'y que la partie intérieure du sac qui peut être en contact avec les déchets. La structure en Inox AISI 304 est d'une forme simple, facile à nettoyer. Le sac s'ouvre par la pression sur la pédale placée en partie frontale du support, le relâchement de la pédale referme le sac de façon hermétique et silencieuse.

Bandeau de maintien du sac

Le bandeau en polypropylène (PP) injecté est 100% recyclable, il est constitué de deux parties symétriques avec un système de fixation sur la structure ne nécessitant pas d'outils particuliers. Deux pinces permettent une fixation aisée des sacs, le bandeau peut être désinfecté et autoclavé.

Modèles disponibles

Le support sac poubelle WASTY est disponible en différentes versions. Support de hauteur 980 mm pour des sacs de 70 à 110 litres, hauteur 800 mm pour des de 40 à 70 litres. Ces versions sont disponibles avec 4 roues, 2 roues, sans roues ou pour une fixation au mur. Il existe également une version double.

ISEO

Carrelli portasacco - Chariot porte-sacs

Struttura in acciaio inox. Anello fermasacco in plastica e acciaio inox, estremamente robusto, con integrata la cerniera per il coperchio. Il sistema di fissaggio del sacco consente l'uso di sacchi avvolgibili o tradizionali, in diverse misure e in tutti i materiali. Il coperchio può venire aperto con il pedale o a mano. Si chiude silenziosamente grazie a un sistema di attenuazione della caduta. La varietà dei carrelli aiuta nella raccolta differenziata dei rifiuti. A richiesta base in plastica per il contenimento di eventuali fuoriuscite di liquidi.

La structure des portes-sacs ISEO est en Inox AISI 304. Le support des sacs est constitué d'un anneau inférieur en matière plastique dur et d'un anneau supérieur en inox qui permet de bloquer des sacs de différentes épaisseurs et tailles. Les couvercles peuvent être ouverts et fermés manuellement ou à l'aide d'une pédale. Un amortisseur assure une fermeture lente et silencieuse. Plusieurs versions de chariots porte-sacs sont disponibles pour permettre un tri sélectif. Une tablette en ABS évite aux liquides de souiller le sol.



CB20P



CB30P



CB10P

Specifiche tecniche / Spécifications techniques			
Codici prodotto / Code article	CB10P	CB20P	CB30P
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	540x440x950	540x650x950	540x980x950
Ruote / Roues	4 Ø 80 mm / 4 Ø 80 mm, pivotantes		
Materiali Matière	Struttura in acciaio inox – anello fermasacco in polipropilene Structure en acier inoxydable - anneaux de maintien des sacs en polypropylène et acier inoxydable		

Raccoglitori in acciaio inox Poubelles en Inox

Interamente in acciaio inox, compreso fondo, coperchio e maniglia. Anche il movimento pedale è in acciaio inox, molto resistente.

Toutes ces poubelles sont entièrement en Inox, le couvercle, le réceptacle intérieur, le corps et la poignée. Le mécanisme de la pédale est également en Inox.



MS6I

A forma cilindrica; completo di cestino interno totalmente in acciaio inox, estraibile e con manico.

MS6I

Le collecteur MS6I tout en Inox est de forme cylindrique avec une réceptacle intérieur, équipé d'une poignée.



MS104 & MS107

Il raccoglitore MS107 ha due ruote nella parte frontale per facilitare il movimento. Per entrambi i modelli è disponibile a richiesta un cestello interno in acciaio inox.



MS104 & MS107

Le collecteur MS107 est disponible avec des roues à l'avant pour pouvoir le déplacer facilement. Le contenant intérieur des 2 poubelles est en Inox sur demande.

Specifiche tecniche / Spécifications techniques	
Codice prodotto / Code article	MS6I
Materiale / Matière	acciaio inox AISI 304 / Acier inoxydable AISI 304
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	280x370x405
Capacità / Capacité	16 litri / 16 litres

Specifiche tecniche / Spécifications techniques		
Codici prodotto / Code article	MS104	MS107
Materiale / Matière	acciaio inox AISI 304 / Acier inoxydable AISI 304	
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	310x320x650	365x380x840
Capacità / Capacité	40 litri / 40 litres	70 litri / 70 litres
Ruote / Roues		2 Ø 75 mm

Contenitori monouso

Collecteurs DASRI et fûts



Un'ampia gamma di contenitori monouso per rifiuti taglienti, acuminati e potenzialmente infetti come aghi, siringhe, bisturi, aghi a farfalla, sonda, etc.

Tutti i contenitori sono in materiale ecologico – polipropilene copolimero senza piombo, resistenti a fluidi e solventi. Se smaltiti a mezzo incenerimento rilasciano acqua e anidride carbonica.

I coperchi, dotati di specifiche tacche per lo sganciamento degli aghi, hanno chiusura provvisoria e definitiva.

Ampia varietà di misure e forme: da 0,6 a 60 litri.

Disponibili anche i supporti per per la maggior parte dei modelli che consentono l'uso a muro, con fissaggio a morsetto, o a ventose per il piano di lavoro.

*>>> Richiedi il catalogo specifico:
Contenitori monouso*

Tous les collecteurs d'aiguilles sont conformes à la norme NF X 30-500 et les gammes SEPTOECO et SEPTOSAFE disposent de la marque NF302.

Tous ces collecteurs sont en polypropylène vierge. Les couvercles permettent une ouverture et fermeture provisoires et une fermeture définitive du collecteur.

*Les différents volumes disponibles vont de 0,4 à 10L.
Différents supports pour ces collecteurs sont disponibles pour les fixer sur des chariots, des plans de travail...*

Une gamme de fûts de 30-50 et 60 litre conforme à la norme NF X 30-505 est également disponible.

*>>> Pour plus d'informations voir le catalogue
collecteurs DASRI.*

Container per il trasporto

Chariots pour le transport de déchets



CTS

Interamente in acciaio inox, robusto anche per trasporti pesanti. Portellone frontale ribaltabile sulla metà della parete fissa per agevolare il carico; coperchio superiore seminibaltabile incernierato. Il fondo a vasca ha una valvola di scarico per il drenaggio dell'acqua durante le operazioni di lavaggio.

CTS

Le chariot CTS est en INOX AISI 304, il est rigide et facile à manipuler. Deux battants, un à ouverture vers le haut et l'autre à ouverture vers le bas facilitent le chargement et le déchargement du chariot. Le fond du chariot est en forme de diamant pour l'écoulement de l'eau vers le robinet de vidange lors du nettoyage. Le chariot est équipé d'une poignée de poussée et de 4 pare-chocs en caoutchouc.

Specifiche tecniche / Spécifications techniques	
Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	1330x685x1270
Volume / Volume	770 litri / 770 litres
Ruote / Roues	4 Ø 200 mm, 2 fisse-2 con freno 4 Ø 200 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins
Materiale / Matière	acciaio inox AISI 304 / Acier inoxydable AISI 304
A richiesta / Option	gancio di traino / barre et pieu d'attelage



Container per il trasporto

Chariots pour le transport de déchets

Possono essere utilizzati in reparto, in lavanderia, nei magazzini e per la movimentazione di merce in generale.

Chariots multi usage, utilisables dans la blanchisserie et dans les services.



CTLB10



CTLB20



CTLB11



CTLB21



CTLB



CTLA11

CTL

Interamente in acciaio inox AISI304, disponibile in diverse configurazioni secondo le necessità e lo spazio. Ha ruote speciali per il trasporto di merci pesanti. A base piena, in due dimensioni (1050x750 o 1350x850 mm) con due, tre o quattro sponde, in due altezze 1100 o 1700 mm. Altre misure a richiesta.

CTL

Fabriqu   enti  rement en Inox AISI 304, ce chariot peut   tre configur   suivant vos besoins. Il est   quip   de roues sp  ciales pour les charges importantes. La structure de base est disponible en deux dimensions (1050x750 mm ou 1350x850 mm) et deux hauteurs 1100 ou 1700 mm avec deux, trois ou quatre c  t  s ferm  s.



UC1




UCF

MOSYS UCF

Carrelli in acciaio cromato con ruote speciali Ø 160 mm e telaio di rinforzo inox. Disponibile in molte misure e configurazioni grazie alla varietà di ripiani e accessori del sistemi MOSYS.

MOSYS UCF

Chariot en fils d'acier chromés équipé de roues diam. 160 mm, et base renforcée. Disponible en différentes dimensions et configurations grâce aux étagères et différents accessoires.



STD2



RLG

ROLL-BOX

In acciaio zincato elettroliticamente con finitura brillante o tropicalizzata. Utilizzabili per il trasporto di sacchi rifiuti (o altro materiale) all'interno e all'esterno dell'ospedale. Disponibili in una vasta varietà di misure e combinazioni.

ROLL-BOX

En fils d'acier électrozingués, ces rolls peuvent être utilisés pour le transport de sacs de déchets à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôpital. Ces chariots sont disponibles en différentes tailles et configurations.



FRANCEHOPITAL S.A.S.

Z.I. Ouest Rue Georges Besse
B.P. 50030
F-67151 ERSTEIN Cedex / FRANCE
Tél. +33 03 88 59 87 87
Fax +33 03 88 98 04 44
francehopital@francehopital.fr

Ufficio Commerciale Italia
via Bolzano, 2
I-39011 Lana / BOLZANO - ITALIA
Tel. +39 0473 55 26 11
Fax +39 0473 55 26 99
italia@francehopital.com

www.francehopital.com
www.francehopital.fr

francehopital®
trolleys for healthcare